

Montage- / Pflege- und Garantiehinweise

Windschutz




Bestandsliste

In der Lieferung enthalten

1 x Montageanleitung



1 x Glasscheibe



2 x Edelstahl Halterungen




Schrauben und Dübel
(Optional)



Massangaben

Bild 1.



Montage

1. Messen Sie an Ihrer rechten bzw. linken Seite von Ihrer Eingangstür einen Abstand von 20cm aus.
 2. Markieren Sie diesen Abstand.
 3. Jetzt Messen Sie 35cm vom Boden aus und markieren diesen Punkt.
(Der Windschutz sollte ca. 10cm über dem Boden anfangen)
 4. Markieren Sie diesen Punkt.
 5. Die nächste Markierung befindet sich (vom Boden aus Gemessen) an einer Höhe Von 175cm.
(Der Abstand zwischen den Vorgebohrten Löchern an dem Windschutz beträgt 140cm)
 6. Bitte auch diesen Punkt markieren.
 7. Jetzt können Sie die die Löcher Bohren.
 8. Setzen Sie die Mitgelieferten Dübel in die von Ihnen gebohrten Löcher.
 9. Befestigen Sie die Edelstahl Halterungen am Glas.
 10. Jetzt können Sie Windschutz an die Mauer ansetzen und mitgelieferten Schrauben befestigen.
(Für diese Arbeit werden mindestens zwei Personen benötigt.)
- Achtung !!! Falls Sie eine Wärmedämmung besitzen, muss dieses bei der Installation beachtet werden. Der Windschutz soll auf massivem Stein montiert werden.
12. Die Montage ist somit Abgeschlossen. Lassen Sie als letztes Ihren Statiker die Montage und Stabilität des Windschutzes überprüfen.

Pflegeanleitung und Garantie

Pflege

1. Bitte alle Edelstahl Tile jede sechs Monate mit dazugehörigen Edelstahlreiniger zu behandeln und zu reinigen.
2. Das Glasdach sollte mindestens ein mal Jährlich mit einem Glasreiniger gereinigt werden.

Bemerkung: Aufgrund der Umwelteinflüsse und Witterungs- Verhältnisse muss das Vordach ständiger Pflege unterzogen werden.

Garantie

Die Firma Handelsshop Pingot gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren für Privatkunden (Endverbraucher) und eine Einjährige für Firmen (Wiederverkäufer). Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Die Garantie erlischt wenn Reparatur oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die dazu nicht autorisiert sind

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Transport, Montage, Bedienung oder Gebrauch entstehen!

Technisch Daten

Pos	Gegenstand	Material	Masse	Gewicht	Bemerkung
1	Glasschutz	Glas (VSG)	1900 x 10	22 kg	
2	Halterung	Edelstahl (304)	50 x 50		
3	Schraube	Edelstahl (202)	M10x80		
4	Dübel	Messing	M8		Optional

Achtung !

Alle hier befindlichen Angaben stellen keine 100% Sicherheit über die Genauigkeit der Information, Installation bzw. Masse des Produktes.

Wir heißen einen jeden Kunden willkommen, um sich unsere Produkte vor Ort anzuschauen und zu begutachten.